

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 158**

от « 28 » октября 2016 года

г.Чернушка

Мною, Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной, ведущим специалистом – экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. На территории учреждения площадка для физкультурных занятий не предусмотрена, что не соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. Въезд в хозяйственную зону, проезд к пищеблоку, проезды к накопителям не имеют твердого исполнения, имеются глубокие колеи и лужи; от пищеблока до основных зданий детского сада деревянное основание пешеходных дорожек разрушено (у пищеблока), что не соответствует требованиям п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Для разделения групповых площадок друг от друга не использованы зелёные насаждения, не предусмотрены теневые навесы для каждой группы (имеются на 10 групп 5 теневых навесов), дети имеют возможность переходить на соседние групповые площадки, что может способствовать распространению массовых инфекционных заболеваний и является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Не обеспечены условия для предотвращения загрязнения песка в песочницах, а именно: имеющиеся полиэтиленовые пленки на песочницах от ветра и атмосферных осадков прогнулись, по краям плотно не закрывают песочницы, на песочницы имеется свободный доступ домашних животных в отсутствие детей, что не соответствует требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.6. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». В ходе проверки нарушение устранено.

5. Не представлены документы, подтверждающие полную смену песка в песочницах весной 2016 года (не представлен договор поставки песка, Акт выполненных работ, накладная), не представлены результаты исследований песка по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, что не соответствует требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется не своевременно, а именно: контейнеры переполнены; бытовые отходы, пищевые отходы от деятельности учреждения лежат в кучах вокруг контейнеров, что может привести к загрязнению окружающей среды и распространению инфекционных заболеваний и не соответствует требованиям п. 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 2.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

**УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ**

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 158**

от « 28 » октября 2016 года

г.Чернушка

Мною, Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной, ведущим специалистом – экспертом Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. На территории учреждения площадка для физкультурных занятий не предусмотрена, что не соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. Въезд в хозяйственную зону, проезд к пищеблоку, проезды к накопителям не имеют твердого исполнения, имеются глубокие колеи и лужи; от пищеблока до основных зданий детского сада деревянное основание пешеходных дорожек разрушено (у пищеблока), что не соответствует требованиям п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Для разделения групповых площадок друг от друга не использованы зелёные насаждения, не предусмотрены теньевые навесы для каждой группы (имеются на 10 групп 5 теньевых навесов), дети имеют возможность переходить на соседние групповые площадки, что может способствовать распространению массовых инфекционных заболеваний и является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Не обеспечены условия для предотвращения загрязнения песка в песочницах, а именно: имеющиеся полиэтиленовые пленки на песочницах от ветра и атмосферных осадков прогнулись, по краям плотно не закрывают песочницы, на песочницы имеется свободный доступ домашних животных в отсутствие детей, что не соответствует требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.6. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации». В ходе проверки нарушение устранено.

5. Не представлены документы, подтверждающие полную смену песка в песочницах весной 2016 года (не представлен договор поставки песка, Акт выполненных работ, накладная), не представлены результаты исследований песка по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, что не соответствует требованиям п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

6. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется не своевременно, а именно: контейнеры переполнены; бытовые отходы, пищевые отходы от деятельности учреждения лежат в кучах вокруг контейнеров, что может привести к загрязнению окружающей среды и распространению инфекционных заболеваний и не соответствует требованиям п. 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 2.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к



организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; п. 3.4., п. 3.11. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». В ходе проверки нарушение устранено.

7. Групповые ячейки детей до 3-х лет «Любознайки» и «Капельки» имеют один общий вход на игровую площадку, что не соответствует требованиям п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Площади групповых на одного ребёнка для групп раннего возраста (до 3-х лет) менее  $2,5 \text{ м}^2$ , а именно: в групповой группы «Солнечные зайчики» площадь на одного ребёнка составляет  $1,6 \text{ кв.м.}$ , в групповой группы «Капельки» -  $2,0 \text{ кв.м.}$ , в групповой группы «Любознайки» -  $1,5 \text{ кв.м.}$ ; площади групповых на одного ребёнка в некоторых группах дошкольного возраста менее  $2,0 \text{ м}^2$ , а именно: в групповой группы «Колобок» -  $1,8 \text{ кв.м.}$ , в групповой группы «Непоседы» -  $1,6 \text{ кв.м.}$ , что является нарушением п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13;

9. В раздевальных групповых ячеек «Солнечные зайчики», «Любознайки», «Капельки», «Колобок», «Непоседы», «Соловушки» отсутствуют условия сушки для верхней одежды детей, что не соответствует требованиям п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. В игровой подготовительной группы «Теремок» на одном столе и одном стуле отсутствует маркировка; размеры детской дошкольной мебели (высота стола, стула (мм)) в подготовительной группе «Солнышко», в подготовительной группе «Лучики», в старшей группе «Почемучки», в подготовительной группе «Теремок», расположенных по адресу: с. Уинское, ул. Ленина, 21; в средней группе «Непоседы», расположенной по адресу: с. Уинское, ул. Куйбышева, 26 не соответствуют значениям, приведенным в таблице № 1 п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13; подбор детской дошкольной мебели в игровых помещениях подготовительной группы «Солнышко», подготовительной группы «Лучики», старшей группы «Почемучки», подготовительной группы «Теремок», расположенных по адресу: с. Уинское, ул. Ленина, 21, средней группы «Непоседы», расположенной по адресу: с. Уинское, ул. Куйбышева, 26 проведен без учета антропометрических данных детей (рост), без соблюдения требований п. 6.6. таблица № 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно:

- в игровой подготовительной группы «Солнышко» размеры одного детского стола с маркировкой мебели «1» составляют  $470 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $460 \text{ мм}$ ), что на  $10 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; размеры девяти детских столов с маркировкой мебели «2» составляют  $530 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $520 \text{ мм}$ ), что на  $10 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; в игровой подготовительной группы «Лучики» размеры двух детских столов с маркировкой мебели «1» составляют  $475 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $460 \text{ мм}$ ), что на  $15 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; размеры восьми детских столов с маркировкой мебели «2» составляют  $530 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $520 \text{ мм}$ ), что на  $10 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; в игровой старшей группы «Почемучки» размеры трех детских столов с маркировкой мебели «1» составляют  $470 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $460 \text{ мм}$ ), что на  $10 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; размеры одного детского стола с маркировкой мебели «2» составляют  $550 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $520 \text{ мм}$ ), что на  $30 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; в игровой подготовительной группы «Теремок» размеры трех детских стульев с маркировкой мебели «2» составляют  $275 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $300 \text{ мм}$ ), что на  $25 \text{ мм}$  ниже допустимого уровня; в игровой средней группы «Непоседа» размеры одного детского стола с маркировкой мебели «0» составляют  $380 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $400 \text{ мм}$ ), что на  $20 \text{ мм}$  ниже допустимого уровня; размеры одного детского стола с маркировкой мебели «0» составляют  $430 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $400 \text{ мм}$ ), что на  $30 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; размеры четырех детских стульев с маркировкой мебели «0» составляют  $230 \text{ мм}$  (при гигиеническом требовании -  $220 \text{ мм}$ ), что на  $10 \text{ мм}$  выше допустимого уровня; размеры пяти детских стульев с маркировкой



мебели «1» составляют 270 мм (при гигиеническом требовании – 260 мм), что на 10 мм выше допустимого уровня, что не соответствует требованиям п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

11. Количество столов и стульев в игровых (по числу детей, согласно их росту) недостаточное, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- в игровой подготовительной группы «Солнышко» при количестве детей в группе с группой роста от 1000 мм до 1150 мм 4 человека двухместных столов с группой мебели «1» установлен 1 стол, только для 2 детей данного роста; при количестве детей в группе с группой роста от 1150 мм до 1300 мм 19 человек двухместных столов с группой мебели «2» установлено 9 штук и детских стульев 18 штук, только для 18 детей данного роста;

- в игровой подготовительной группы «Лучики» количество столов и стульев по числу детей, согласно их росту, недостаточное, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: при количестве детей в группе с группой роста от 1150 мм до 1300 мм 20 человек двухместных столов с группой мебели «2» установлено 8 штук и детских стульев 20 штук, только для 16 детей данного роста;

- в игровой старшей группы «Почемучки» количество столов по числу детей, согласно их росту, недостаточное, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: при количестве детей в группе с группой роста от 1000 мм до 1150 мм 23 человека двухместных столов с группой мебели «1» установлено 9 столов, только для 18 детей данного роста;

- в игровой подготовительной группы «Теремок» количество столов и стульев по числу детей, согласно их росту, недостаточное, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: при количестве детей в группе с группой роста от 1000 мм до 1150 мм 8 человек двухместных столов с группой мебели «1» установлено 2 штуки, только для 4 детей данного роста; при количестве детей в группе с группой роста от 1150 мм до 1300 мм 13 человек двухместных столов с группой мебели «2» установлено 6 штук, только для 12 детей данного роста;

- в игровой средней группы «Непоседы» количество столов по числу детей, согласно их росту, недостаточное, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: при количестве детей в группе с группой роста от 1000 мм до 1150 мм 20 человек двухместных столов с группой мебели «1» установлено 8 штук, только для 16 детей данного роста. В ходе проверки нарушение устранено.

12. Крышек для промаркированных емкостей для доставки готовой продукции из пищеблока в групповые «Теремок», «Почемучки», «Солнышко», «Лучики» недостаточно, а именно: при доставке 1, 2, 3-х блюд емкости устанавливались одна на другую вместо крышек, при этом емкости для доставки готовой продукции неплотно закрываются (доставка пищи осуществляется из отдельно стоящего здания), что не соответствует требованиям п. 4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

**10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 час.:**  
13. В некоторых буфетных (например, в группах: «Теремок», «Солнышко» и др.) моченные ванны для мытья посуды оснащены пробками, которые не подходят по размерам отверстиям в ваннах, что не обеспечивает наполнение ванн водой и мытьё посуды путём



полного погружения в ванну, не обеспечивает соблюдение режима мытья посуды и является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

14. В буфетных отсутствует инструкция о правилах мытья и обработки разделочного инвентаря, что не соответствует требованиям п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

15. Для мытья столовой посуды, разделочного инвентаря, кухонной посуды используется ветошь (тряпки), что не допускается и является нарушением п. 6.19. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

16. Не соблюдается режим мытья и обработки разделочного инвентаря (ножа) в буфетной группы «Теремок»: в объеме проведенных испытаний в МКДОУ «Уинский детский сад» из 15 смывов с объектов внешней среды на наличие бактерий группы кишечной палочки, в 1-ом смыве, отобранном с разделочного ножа «Хлеб» в буфетной группы «Теремок», обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарного режима и не соответствует требованиям п. 5.2.4. МУ № 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3335 от 5 октября 2016г. прилагается);

17. В буфетной группы «Лучики» сбор пищевых отходов осуществляется в емкость, которая не имеет маркировки, что не соответствует требованиям п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

18. Расстановка кроватей в спальнях не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, а именно: в спальнях групп «Почемучки», «Теремок», «Капельки», «Любознайки», «Солнечные зайчики», «Колобок», «Непоседы», «Соловушки» кровати приставлены непосредственно к стенам, отопительным приборам, изголовья кроватей непосредственно соприкасаются друг с другом, что не соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

19. Туалетные не обеспечены необходимым количеством санитарных приборов, а именно: подготовительные группы «Солнышко» (25 детей), «Теремок» (22 ребенка), «Лучики» (23 ребенка), старшая группа «Почемучки» (28 детей): установлены 4 раковины для детей (при нормативе 1 раковина на 5 детей), три унитаза (при нормативе 1 унитаз на 5 детей), 1 раковина для мытья рук персонала (при нормативе 1 раковина); младшая разновозрастная группа «Солнечные зайчики» (28 детей): установлены 4 раковины для детей (при нормативе 4 раковины), 1 унитаз (при нормативе 4 унитаза), 1 раковина для мытья рук персонала (при нормативе 1 раковина); средняя группа «Колобок» (25 детей): установлены 2 раковины для детей (при нормативе 4 раковины), 1 унитаз (при нормативе 4 унитаза), раковина для мытья рук персонала не предусмотрена (при нормативе 1 раковина); средняя группа «Непоседы» (29 детей): установлены 3 раковины для детей (при нормативе 4 раковины), 3 унитаза (при нормативе 4 унитаза), 1 раковина для мытья рук персонала (при нормативе 1 раковина); старшая группа «Соловушки» (28 детей): установлены 4 раковины для детей (при нормативе 1 раковина на 5 детей), три унитаза (при нормативе 1 унитаз на 5 детей), 1 раковина для мытья рук персонала (при нормативе 1 раковина); младшая группа «Капельки» (14 детей), младшая группа «Любознайки» (19 детей) установлены 3 раковины для детей (при нормативе 3 раковины), 1 унитаз (при нормативе 1 слив для горшков и обработки), раковина для мытья рук персонала не



предусмотрена (при нормативе 1 раковина), что не соответствует требованиям п. 6.16.1., п. 6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

20. Душевые поддоны не предусмотрены в группах «Капельки», «Любознайки», «Солнечные зайчики», «Колобок», «Непоседы», «Соловушки»; в группе «Почемучки» душевой поддон отсоединен от системы водоснабжения, что не соответствует требованиям п. 6.16. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение частично устранено: душевой поддон в группе «Почемучки» присоединён к системе канализации.

21. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. в группе «Почемучки» полотенца для ног не предусмотрены, что не соответствует требованиям п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

22. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 час. весь уборочный инвентарь во всех туалетных групп находился вне хозяйственных шкафов (например, в группах: «Колобок», «Непоседы», «Капельки» и др.), ведра стоят на полу туалетных, швабры для уборки туалетных установлены в ведрах и черенки приставлены к стенкам, швабры для игровых, спален, раздевален висят на гвоздях на стенках (при наличии хозяйственных шкафов для хранения уборочного инвентаря), что не соответствует требованиям п. 6.16.1., п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

23. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 час. во всех групповых ячейках не соблюдается режим проведения уборки, а именно: проводится сухая уборка помещений, т.е. подметание щеткой (хранятся щетки и совки) при гигиеническом нормировании: «все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день...», что является нарушением п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

24. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. в группе «Почемучки» в игровой на двери установлены крючки, на которых висит верхняя одежда воспитателей, что не соответствует требованиям п.п. 6.2., 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

25. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 час. во всех туалетных и буфетных групп (например, в группах: «Солнышко», «Колобок», «Лучики», и др.) часть половых плиток потрескалась, имеются сколы в плитках, при входах в буфетные и туалетные имеется хождение плиток; в спальнях групп «Непоседы», «Соловушки», «Солнечные зайчики», «Колобок» краска на полу потрескалась, покорибилась, отпала, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

26. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 час. во всех туалетных и буфетных групп (например, в группах: «Солнечные зайчики», «Колобок», «Непоседы», и др.) часть керамических глазурованных плиток на стенах потрескалась, имеются на плитках сколы, незаделанные отверстия от дюбелей, между плитками выпадение затирочного раствора; практически на всех стенах, потолках групповых, спален, туалетных групп (например, в группах: «Соловушк», «Капельки», «Любознайки», и др.) имеются трещины по штукатурке, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию и является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.



27. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 в группах «Любознайки», «Капельки», «Непоседы», «Соловушки», «Солнечные зайчики», «Колобок» на оконных блоках краска облезла, часть блоков сгнила, что не соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;

28. Уровень искусственной освещенности в некоторых помещениях не соответствует гигиеническим нормативам: в результате проведенных измерений установлено (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п3286 от 11 октября 2016г.): освещенность искусственная в корпусе № 1 МКДОУ «Уинский детский сад», расположенном по адресу: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д. 21, в помещениях: в раздевальной подготовительной группы «Солнышко», в раздевальной подготовительной группы «Лучики», в раздевальной подготовительной группы «Теремок», в раздевальной старшей группы «Почемучки», в спортивном зале не соответствует нормативным величинам, установленным п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 года); в кабинете приема медицинского блока (процедурный столик) - не соответствует нормативным величинам, установленным п. 7.5. Главы I (приложение 5) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 года), что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № п3286 от 11.10.2016г., заключением № п3286 Э от 11.10.2016г.

29. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час. и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 не организована утилизация перегоревших люминесцентных энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп согласно требований (отсутствуют договор, акты выполненных работ), что не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

30. 10.10.2016 г с 10-40 час до 13-30 час и 14.10.2016 г. с 10-40 час до 15-30 час., установлено, что часть чугунных радиаторов в групповых не ограждена съемными решетками (в спальне группы «Теремок», в раздевальной группы «Солнечные зайчики», в раздевальной группы «Колобок», в раздевальной и спальне группы «Непоседы», в раздевальной, туалетной и спальне группы «Соловушки»), что не соответствует требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение частично устранено (на радиаторах в спальне группы «Теремок» уставлены ограждения).

31. Продолжительность дневного сна для детей младших групп (№ 1 «Любознайки», № 2 «Капельки», № 3 «Солнечные зайчики») составляет 2,5 часа (норматив не менее 3 часов), что не соответствует требованиям п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

32. Для детей младшей группы № 3 «Солнечные зайчики» в среду максимальный допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет 45 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. 33. Для младшей группы № 2 «Капельки» во вторник отсутствует перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности («познание» с 09.30 час до 09.40 час, музыка – с 09.40 час до 09.50 час.) (при норме перерыв д.б. не менее 10 минут), что не соответствует требованиям п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.



34. В группе № 5 «Колобок» в пятницу объём образовательной нагрузки в первую половину дня составляет 60 минут (при норме не более 40 минут) – проводятся три занятия (художественное творчество (лепка, аппликация чередуются), музыка, физическая культура) по 20 минут, что не соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

35. Для детей старшей группы № 6 «Почемучки» во вторник и для детей старшей группы № 7 «Соловушки» в пятницу объём образовательной нагрузки в первую половину дня составляет 65 минут (при норме не более 45 минут), что не соответствует требованиям п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

36. В старшей группе № 7 «Соловушки» в четверг во второй половине дня проводится занятие «художественное творчество» (конструирование моделирование), в подготовительной группе № 8 «Лучики» во вторник во второй половине дня проводится занятие «коммуникация» (развитие речи), которые требуют повышенной познавательной и умственной напряженности, что не соответствует требованиям п. 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

37. Длительность занятий по физическому развитию в некоторые дни в некоторых группах не соответствует требованиям п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно:

- для детей старшей группы № 6 «Почемучки» длительность занятий по физическому развитию в понедельник, вторник, среду составляет по 20 минут; для детей старшей группы № 7 «Соловушки» в понедельник и пятницу продолжительность занятий по 20 минут, в среду - 15 минут (при норме – 25 минут);

- для детей подготовительной группы № 8 «Лучики» длительность занятий по физическому развитию во вторник составляет 20 минут, в четверг - составляет 25 минут; в среду длительность занятий по физическому развитию невозможно оценить, т.к. некорректно поставлено время (11.30-11.25) (при норме – 30 минут);

- для детей подготовительных групп № 9 «Теремок», «Солнышко» длительность занятий по физическому развитию составляет по 25 минут (при норме – 30 минут). В ходе проверки нарушение устранено.

38. Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе младших групп (№ 1 «Любознайки», № 2 «Капельки», № 3 «Солнечные зайчики») организованы один раз в неделю на открытом воздухе, что не соответствует требованиям п.12.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

39. Занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе средних групп (№ 4 «Непоседы», № 5 «Колобок») в возрасте от 3 до 5 лет организованы один раз в неделю (при норме - занятия по физическому развитию на открытом воздухе организуется один раз в неделю для детей 5 – 7 лет), что не соответствует требованиям п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. В ходе проверки нарушение устранено.

40. 10.10.2016г. с 10.40 до 14.00 часов на хранении имеются пищевые продукты (продукция), которые используются для целей приготовления готовой пищи детям, на маркировке (этикетке, ярлыке, листке-вкладыше) которых отсутствует информация об энергетической ценности (калорийности) в джоулях, а именно:

- Полуфабрикат крупнокусковой б/к замороженный из мяса говядины «Лопаточная часть» категории «А»: ГОСТ 31797-2012. Изготовитель: ООО Колбасный цех «Ординский», юридический адрес: 614036, г. Пермь, ул. Беяева, д. 29 «а», фактический адрес: Пермский край, с. Орда, ул. Беяева, б/н. Энергетическая ценность в 100г. не более 122 ккал. Условия хранения при Т не выше минус 18С. Срок годности 180 суток. Дата изготовления 27.09.2016г. На остатке 28,838кг.;

- Кисель «Земляника». ГОСТ 18488-2000. Энергетическая ценность в 100 г. – 353 ккал. Условия хранения: хранить 6 мес. при t не выше 20°С и относительной влажности воздуха не более 75%. На остатке 3,999кг., что является нарушением ст. 39 "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции", подпункта 9 пункта 1 части 4.1 статьи 4, пунктов 1, 4 части 4.9 статьи 4 "ТР ТС 022/2011.



Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки". В ходе проверки нарушение устранено.

41. На момент проверки (10.10.2016г. с 10.40 до 14.00 часов) на хранении имеются пищевые продукты (продукция), упакованные в транспортную тару и которые используются для целей приготовления готовой пищи детям, на маркировке (этикетке, ярлыке, листке-вкладыше) которых отсутствует информация о количестве, сроке годности и условиях хранения пищевой продукции, а именно:

- Свекла столовая свежая. ГОСТ 32285-2013. Изготовитель: ИП Гниломедов Волгоградская обл. Дата сбора урожая 2016г. На остатке 5 кг.

- Шиповник. ГОСТ 1994-93. Изготовитель: ИП Арсланбекова Е.В. Таджикистан, г. Костанай. Дата сбора урожая 2016г. На остатке 10,18 кг.

- Смесь сухофруктов. Изготовитель: ООО «ТК Империя. Дата сбора урожая 2016г. На остатке 5 кг., что является нарушением ст. 39 "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции", подпунктов 2, 4, 5 пункта 1 части 4.2 статьи 4 "ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки".

42. На момент проверки (18.10.2016-г. с 14.30 час до 16.30 час.) разделочная доска «СК» имеет трещины, что не соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

43. В горячем цехе установлен деревянный стол «ГП», поверхность которого обита железом (вместо цельнометаллического стола), что не соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

44. На момент проверки (18.10.2016 г. с 14.30 час до 16.30 час.) разделочная доска «СО» имеет трещины, что не соответствует требованиям п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

45. На пищеблоке во всех производственных помещениях (овощной цех для первичной обработки овощей и фруктов, пекарский цех, моечная для кухонной посуды, холодный цех, горячий цех), отсутствует приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением, а также в горячем цехе над четырехконфорочной электроплитой не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

46. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приёмной воронки, что является нарушением п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В ходе проверки нарушение устранено.

47. На пищеблоке на стенах местами видна плесень, трещины, наличие желтых пятен от влажности, краска шелушится, что не позволяет осуществлять качественную влажную уборку с моющими и дезинфекционными средствами и не соответствует требованиям п. 5.2., п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

48. В учреждении отсутствует примерное меню для детей 1,5-3-х лет (имеется три группы данного возраста), т.е. питание детей до 3-х лет организовано без учета



физиологической потребности детей 1,5-3 лет в основных пищевых веществах и энергии, что является нарушением п. 15.3. табл.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

49. При разработке меню использован не действующий в настоящее время СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

50. Кисломолочные напитки в примерном двухнедельном меню не используются во 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, 10 дни; фрукты в 3-й, 6-й, 8-й, 10 дни, при нормировании предусмотрено ежедневное использование; птица в примерное двухнедельное меню включена один раз в неделю (во 2-й день (первая неделя) и в 8-й день (вторая неделя), при норме 2-3 раза в неделю, что не соответствует требованиям п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.

51. В завтраки примерного двухнедельного меню не включены бутерброды во 2-й, 3-й, 4-й, 6-й, 7-й, 9-й, 10 дни (при норме завтрак должен включать в себя бутерброды); в примерном двухнедельном меню в обед закуска не включены в 1-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й дни (при норме – обед должен включать в себя закуску), что не соответствует требованиям п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

52. Занижен суммарный объем завтрака во 2-й и 10-й дни (320 г), 3-й день (375 г), в 7-й день (385 г) в примерном двухнедельном меню; превышен суммарный объем обедов в 1-й (822,5 г), 2-й (852,5 г), 3-й (807,3 г), 6-й (884,5 г), 7-й (907,5 г) дни в примерном двухнедельном меню, что не соответствует требованиям п. 15.6. (приложение 13) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

53. Распределение расчетной суточной калорийности в примерном двухнедельном меню в среднем за 10 дней по отдельным приемам пищи в течение дня для детей с 3 до 7 лет не соответствует требованиям п. 15.4. (таблица 4) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: средняя калорийность завтраков – 355,5 ккал, что составляет 19,7 % суточной потребности, при гигиеническом требовании – 20-25 %; средняя калорийность второго завтрака – 57,4 ккал, что составляет 3,2 % суточной потребности, при гигиеническом требовании – 5 %; средняя калорийность обедов – 659,5 ккал, что составляет 36,6 % суточной потребности, при гигиеническом требовании – 30-35 %; средняя калорийность полдников – 298,6 ккал, что составляет 16,5 % суточной потребности, при гигиеническом требовании – 10-15 %;

54. В примерном двухнедельном меню содержание белков составило - 16,6 % (при норме 12 – 15 %), жиров - 15,2 % (при норме 30 - 32 %), углеводов – 68,1 % (при норме 55 – 58 %) от калорийности рациона в среднем за 10 дней, что не соответствует требованиям п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

55. Не обеспечен медицинский осмотр детей в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, а именно: не проводятся в полном объеме медицинские осмотры детей

-перед поступлением в образовательное учреждение, (в 2016г. проведен набор в две группы- 14чел. в группу «Капелька», 18 чел. в группу «Любознайка», проведена проверка 32 медицинских форм), а именно: отсутствуют результаты осмотров психиатра детского, акушера – гинеколога (девочки), детского уролога – андролога (мальчики); -за год до школы (1 группа «Солнышко» - 24чел., проведена проверка 24 медформ), а именно: осмотр детей специалистами ГБУЗ ПК «Уинская ЦРБ» с применением лабораторных методов исследований не проведен, о чем свидетельствует отсутствие записей в форме № 026/у-2000 (медицинский осмотр проведен только медицинскими работниками МКДОУ «Уинский детский сад» - вес, рост, давление, осанка, плантография,



тест Керна – Йерасека), что не соответствует п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 241 от 03.07.2000 года «Об утверждении «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений», гл.1 п.3 30.Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях" (утв. Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2008 N 206-ВС)., приказа МЗ РФ №1346н от 21 декабря 2012г. «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

56. Допущены к выполнению своих должностных обязанностей без осмотра гинеколога Шутепова Н.Г.1965г.р. и Липатова Л.В.1961г.р., что является нарушением п.18 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. « Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Зарегистрировано в Минюсте 21 октября 2011, № 22111. В ходе проверки нарушение устранено.

57. Допущена к выполнению своих должностных обязанностей Факарова Л.С., фельдшер, без прохождения профессионального гигиенического обучения и аттестации, что является нарушением ст. 36 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., Приказа МЗ РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»; п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Распоряжения губернатора Пермской области № 6-р от 10.01.2003 г. «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области».

58. Допущены к выполнению своих должностных обязанностей без обследования из зева и носа на патогенный стафилококк 1 раз в 6 мес. в 2016г. фельдшер Факарова Л.С., медицинские сестры Максимова О.В., Емельянова В.А., что не соответствует п.15.1гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,п.17 приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

59. На территории каждой групповой площадки не предусмотрены тентовые навесы (имеется всего 5 тентовых навесов на 10 групповых площадках), что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

60. На момент проверки (03.10.2016г. с 09.30 до 13.00 часов) Исполнителем МКДОУ «Уинский детский сад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте образовательной организации (<http://uinskds.edu.uinsk.ru>) до сведения потребителей в наглядной и доступной форме не доводится информация:

1. об учредителе (учредителях) образовательной организации;
2. адреса местонахождения образовательной организации;



- 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д. 25;
- 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Куйбышева, д. 26;

3. о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся;

4. о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);

5. о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки,

что является нарушением п.п. а пункта 3 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации". В ходе проверки нарушение устранено.

61. На момент проверки (**03.10.2016г. с 09.30 до 13.00 часов**) Исполнитель МКДОУ «Уинский детский сад» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте образовательной организации (<http://uinskds.edu-uinsk.ru>) до сведения потребителей в наглядной и доступной форме не доводит достоверную информацию:

- о руководителе образовательной организации, в том числе:

- фамилия, имя, отчество руководителя;

- должность руководителя, а именно: на сайте учреждения имеется информация о том, что заведующий МКДОУ «Уинский детский сад» - Пахомова Наталья Павловна, фактически с 20 сентября 2016г. и.о. заведующий МКДОУ «Уинский детский сад» - Бажина Екатерина Николаевна, что является нарушением ст. 8 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", п.п. а пункта 3, пункта 6 Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации". В ходе проверки нарушение устранено.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

### П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

МКДОУ «Уинский детский сад», юридический адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д.21; фактические адреса: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. Ленина, д.21; с. Уинское, ул. Куйбышева, д.26; с. Уинское, ул. Ленина, д.25. ОГРН: 1045902546966.

1. Обеспечить на территории учреждения наличие площадки для физкультурных занятий в соответствии с п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Срок: до 01.09.2017г.

2. Обеспечить на въезде в хозяйственную зону, на проездах к пищеблоку, к накопителям, на пешеходных дорожках (у пищеблока) наличие твердого покрытия в соответствии с п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

3. Обеспечить для разделения групповых площадок друг от друга использование зелёных насаждений, исключить возможность перехода детей на соседние групповые площадки в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

4. Обеспечить наличие теневого навеса на каждой групповой площадке в соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

5. Обеспечить ежегодно весной полную смену песка в песочницах при наличии результатов исследований песка в соответствии с п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 15.05.2017г.

6. Обеспечить наличие для групповых ячеек раннего возраста самостоятельные входы на игровые площадки в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

7. Обеспечить соответствие площади групповых на одного ребёнка в согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

8. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей для всех воспитанников согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

9. Обеспечить соблюдение режима мытья и обработки разделочного инвентаря в буфетной группы «Теремок» с предоставлением протокола лабораторных испытаний.

Срок: до 01.12.2016г.

10. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях групп «Почемучки», «Теремок», «Капельки», «Любознайки», «Солнечные зайчики», «Колобок», «Непоседы», «Соловушки» в соответствии с п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.12.2016г.

11. Обеспечить при наличии технической возможности оборудование туалетных необходимым количеством санитарных приборов, душевыми поддонами в соответствии с п. 6.16.1., п. 6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.09.2017г.

12. Обеспечить соответствие внутренней отделки пола во всех спальнях, туалетных и буфетных групп согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

13. Обеспечить соответствие внутренней отделки стен, оконных блоков во всех помещениях групповых ячеек согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

14. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещённости гигиеническим нормативам в раздевальной подготовительной группы «Солнышко», в раздевальной подготовительной группы «Лучики», в раздевальной подготовительной группы «Теремок», в раздевальной старшей группы «Почемучки», в спортивном зале согласно п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Срок: до 01.09.2017г.

2. Обеспечить на въезде в хозяйственную зону, на проездах к пищеблоку, к накопителям, на пешеходных дорожках (у пищеблока) наличие твердого покрытия в соответствии с п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

3. Обеспечить для разделения групповых площадок друг от друга использование зелёных насаждений, исключить возможность перехода детей на соседние групповые площадки в соответствии с п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

4. Обеспечить наличие теневого навеса на каждой групповой площадке в соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

5. Обеспечить ежегодно весной полную смену песка в песочницах при наличии результатов исследований песка в соответствии с п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 15.05.2017г.

6. Обеспечить наличие для групповых ячеек раннего возраста самостоятельные входы на игровые площадки в соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

7. Обеспечить соответствие площади групповых на одного ребёнка в согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

8. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей для всех воспитанников согласно п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

9. Обеспечить соблюдение режима мытья и обработки разделочного инвентаря в буфетной группы «Теремок» с предоставлением протокола лабораторных испытаний.

Срок: до 01.12.2016г.

10. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях групп «Почемучки», «Теремок», «Капельки», «Любознайки», «Солнечные зайчики», «Колобок», «Непоседы», «Соловушка» в соответствии с п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.12.2016г.

11. Обеспечить при наличии технической возможности оборудование туалетных необходимым количеством санитарных приборов, душевыми поддонами в соответствии с п. 6.16.1., п. 6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.09.2017г.

12. Обеспечить соответствие внутренней отделки пола во всех спальнях, туалетных и буфетных групп согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

13. Обеспечить соответствие внутренней отделки стен, оконных блоков во всех помещениях групповых ячеек согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

14. Обеспечить соответствие уровня искусственной освещённости гигиеническим нормативам в раздевальной подготовительной группы «Солнышко», в раздевальной подготовительной группы «Лучики», в раздевальной подготовительной группы «Теремок», в раздевальной старшей группы «Почемучки», в спортивном зале согласно п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что



является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 года); в кабинете приема медицинского блока (процедурный столик) согласно п. 7.5. Главы I (приложение 5) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», что является нарушением п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями от 27 августа 2015 года) с предоставлением протокола лабораторных испытаний.

Срок: до 01.12.2016г.

15. Обеспечить ограждение отопительных приборов в раздевальной группы «Солнечные зайчики», в раздевальной группы «Колобок», в раздевальной и спальне группы «Непоседы», в раздевальной, туалетной и спальне группы «Соловушки» в соответствии с п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

16. Обеспечить приём в пищеблок пищевых продуктов (продукции) для целей приготовления пищи детям с наличием на маркировке (этикетке, ярлыке, листке-вкладыше) информации о количестве, сроке годности и условиях хранения пищевой продукции.

Срок: до 01.12.2016г.

17. Обеспечить на пищеблоке во всех производственных помещениях (овощной цех для первичной обработки овощей и фруктов, пекарский цех, моечная для кухонной посуды, холодный цех, горячий цех) наличие приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением; наличие в горячем цехе над четырехконфорочной электроплитой локальной вытяжной системы вентиляции в соответствии с п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.09.2017г.

18. Обеспечить соответствие требованиям внутренней отделки стен в помещениях пищеблока согласно п. 5.2., п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.09.2017г.

19. Обеспечить наличие и соответствие требованиям утверждённого руководителем примерного меню для детей 1,5-3-х лет, 3-7 лет в соответствии с п.п. 15.1, 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., табл.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 01.12.2016г.

20. Организовать проведение медицинского осмотра детей в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения, согласно п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации № 241 от 03.07.2000 года «Об утверждении «Медицинской карты ребёнка для образовательных учреждений», гл.1 п.3 30.Методические рекомендации по проведению профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях" (утв. Минздравсоцразвития РФ от 15.01.2008 N 206-ВС), приказа МЗ РФ №1346н от 21 декабря 2012г. «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них».

Срок: до 01.09.2017г.

21. Обеспечить допуск к работе медицинского работника Факаровой Л.С. при наличии отметки о проведении гигиенической подготовки и аттестации с отметкой в личной медицинской книжке в соответствии со ст. 36 Федерального Закона «О



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., Приказа МЗ РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»; п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; Распоряжения губернатора Пермской области № 6-р от 10.01.2003 г. «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области».

Срок: до 01.12.2016г.

22. Обеспечить допуск к работе медицинских работников Факаровой Л.С., Максимовой О.В., Емельяновой В.А. при наличии отметки об обследовании из зева и носа на патогенный стафилококк 1 раз в 6 мес. в соответствии с п.15.1гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.17 приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Срок: до 01.12.2016г.

23. Организовать утилизацию перегоревших люминесцентных энергосберегающих (ртутьсодержащих) ламп согласно требований в соответствии с п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: до 01.12.2016г.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Тельмана, 59, факс (8-34-261) 4 31 29; 4-27-10 Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с



момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Вед. специалист-эксперт Шайхетдинова Ф. Н. Шайхетдинова

Копия предписания получена (направлена)

ч.о. заместителя Шайхетдинова (Банкина Е.Н.) 28.10.2016г.